

---

## AANVRAAGFORMULIER VERZEKERDE PROJECT (DAK)GARANTIE

### **HERTALAN® RESITRIX®**

---

Om een snelle afhandeling van uw aanvraag te kunnen garanderen, verzoeken wij u uw aanvraag bij voorkeur getypt en digitaal als .docx of pdf-document in te dienen. Verder dient een verzekerde projectgarantie minimaal 2 weken voor de start van het project te worden aangevraagd. Verzoeken die wij na deze termijn ontvangen, zullen slechts in overleg worden geaccepteerd. Denkt u eraan dat de aanvrager verantwoordelijk is voor de juistheid van de informatie?

#### **KOSTEN VAN EEN VERZEKERDE PROJECTGARANTIE VOOR DE AANVRAGER (DAKDEKKER):**

De kosten van een verzekerde projectgarantie bedragen 2% van de totale aanneemsom exclusief BTW met een minimum van € 750 per aanvraag. Dit bedrag is inclusief één eindinspectie door een onafhankelijk adviesbureau maar exclusief de kosten van eventuele her-inspecties die vereist zijn voor de goedkeuring van het certificaat. De kosten voor een her-inspectie bedragen maximaal € 750 per inspectie.

Door het insturen van het aanvraagformulier, gaat u akkoord met de hierboven genoemde kosten van 2% van de totale aanneemsom exclusief BTW met een minimum van € 750 per aanvraag. Deze kosten zullen ook aan u in rekening worden gebracht indien een garantieaanvraag voortijdig door u wordt gewijzigd dan wel wordt gestopt.

Bij niet tijdige betaling van de door CCM verzonden facturen met betrekking tot de verkrijging van de verzekerde projectgarantie, behoudt CCM zich het recht voor de garantie op te schorten.

#### **AANTAL BEZOEKEN:**

Het aantal bezoeken is afhankelijk van de projectomvang. In de praktijk vertaalt dit zich naar:

< 500 m <sup>2</sup>	minimaal 1 eindinspectie door externe partij
500 - 2.500 m <sup>2</sup>	minimaal 1 inspectie tijdens uitvoering en 1 eindinspectie door externe partij
2.500 - 5.000 m <sup>2</sup>	minimaal 2 inspecties tijdens uitvoering en 1 eindinspectie door externe partij
> 5.000 m <sup>2</sup>	minimaal 3 inspecties tijdens uitvoering en 1 eindinspectie door externe partij

Eventuele her-inspecties zijn in bovenstaande aantallen niet meegenomen.

#### **EIGEN RISICO**

Het eigen risico bedraagt 10% van het schadebedrag met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 12.500 per gebeurtenis en per project.

#### **GARANTIETERMIJN**

De garantietermijn bedraagt 10 jaar, gerekend vanaf de datum van oplevering van het dakbedekkingssysteem. Dit is tevens de datum die op de voorzijde van het garantiecertificaat wordt genoemd. Indien een project niet binnen 3 maanden na voltooiing van de dakbedekkingswerkzaamheden kan worden opgeleverd, kan de verzekeraar het project weigeren.

#### **RECHTSGELDIG GETEKEND**

Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag, vragen wij u om een uittreksel van de Kamer van Koophandel met uw aanvraag mee te sturen. Daarnaast dient het aanvraagformulier door een bij de KvK als tekeningsbevoegd geregistreerd vertegenwoordiger van uw bedrijf ondertekend te zijn.

#### **VRAAGT U ALS HANDELAAR VOOR UW KLANT EEN VERZEKERDE PROJECTGARANTIE AAN?**

In dit geval ontvangen wij uw instructie met betrekking tot de facturatie graag vooraf (bij het indienen van de aanvraag voor de verzekerde projectgarantie zodat hierover geen misverstanden kunnen ontstaan).

---

## AANVRAAGFORMULIER VERZEKERDE PROJECT (DAK)GARANTIE

### **HERTALAN® RESITRIX®**

---

#### **Gegevens garantieverkrijger**

Naam garantieverkrijger :  
Naam contactpersoon :  
Functie :  
Bezoekadres :  
Postadres :  
Postcode/Woonplaats :  
Telefoonnummer :  
E-mailadres :

#### **Algemene gegevens project**

Naam project :  
Adres en plaats project :  
Naam contactpersoon :  
Bedrijf :  
Bezoekadres :  
Postadres :  
Postcode/Woonplaats :  
Telefoonnummer :  
E-mailadres :

Aantal vierkante meters van het project :  
Aantal dakvlakken :  
Aantal dakbedekkingssystemen :

Aanvang werkzaamheden :  
Verwachte einddatum werkzaamheden :

Uitvoering zonder onderbreking : ja / nee (s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is)  
Indien nee, toelichting vereist :

Totale aanneemsom te garanderen dakwerk : EUR ..... exclusief BTW

De gespecificeerde gegevens zijn per dakvlak vermeld op bijgevoegde bladen genummerd \_\_\_\_ t/m \_\_\_\_

Datum ondertekening :  
Bedrijfsnaam aanvrager :  
Naam aanvrager / KvK tekenbevoegde :  
Handtekening :

**Let op: graag een recent (niet ouder dan 6 maanden) uittreksel KvK meesturen.**

---

## AANVRAAGFORMULIER VERZEKERDE PROJECT (DAK)GARANTIE

***HERTALAN® RESITRIX®***

---

### **Gegevens dakdekker**

Naam dakdekker :  
Naam contactpersoon :  
Functie :  
Bezoekadres :  
Postcode/Woonplaats :  
Telefoonnummer :  
E-mailadres :

### **Gegevens aannemer**

Naam aannemer :  
Naam contactpersoon :  
Functie :  
Bezoekadres :  
Postcode/Woonplaats :  
Telefoonnummer :  
E-mailadres :

### **Gegevens architect**

Naam architect :  
Naam contactpersoon :  
Functie :  
Bezoekadres :  
Postcode/Woonplaats :  
Telefoonnummer :  
E-mailadres :

## AANVRAAGFORMULIER VERZEKERDE PROJECT (DAK)GARANTIE

### HERTALAN® RESITRIX®

**Specifieke gegevens dakvlak (let op: bij meerdere dakvlakken dit formulier per dakvlak invullen):**

Dakvlaknummer \_\_\_\_\_ van \_\_\_\_\_ Renovatie/Nieuwbouw \*

Naam/omschrijving dakvlak \_\_\_\_\_

Gebruik van ruimte onder dakvlak \_\_\_\_\_

De dakbedekkingsconstructie is als volgt opgebouwd:

	Type	Productnaam	Dikte:	
1	Ballast laag	geen / grind / tegels *		mm
2	Toplaag			mm
3	Onderlaag			mm
4	Isolatie			mm
5	Dampremmende laag			mm
6	Onderconstructie (type)			mm
7	Bevestigingswijze	losliggend / mechanisch bevestigd / gekleefd *	Merk:	

Ad1 : Dikte ballast laag:  
 Hoekzone: \_\_\_\_\_ mm grind/tegels\*  
 Randzone: \_\_\_\_\_ midden zone: \_\_\_\_\_ gevelzone (p) \_\_\_\_\_

Ad 4 : Isolatie: afschotplaten ja/nee\*; dikte van \_\_\_\_\_ mm tot \_\_\_\_\_ mm

Ad 2/3 of 4 : Aantal bevestigingsmiddelen per: isolatieplaat/m2\* dakvlak  
 Hoekzone: \_\_\_\_\_ randzone: \_\_\_\_\_  
 Middenzone: \_\_\_\_\_ gevelzone (p) \_\_\_\_\_  
 Merk bevestiger: \_\_\_\_\_  
 Overig bijzonderheden \_\_\_\_\_

Soort constructie	Type Dak	Overige gegevens		
<input type="checkbox"/> Koud dak	<input type="checkbox"/> Terras	Dakoppervlakte:		m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Warm dak	<input type="checkbox"/> Daktuin**	Hoogte:		m
<input type="checkbox"/> Omgekeerd dak	<input type="checkbox"/> Parkeerdak**	Dakhelling:		%
<input type="checkbox"/> Ongeïsoleerd dak	<input type="checkbox"/> Overig** nl: _____	Klimaatklasse: 1 / 2 / 3 / 4	of	
		- binnen lucht temp.:		°C
		- rel. vochtigheid:		%
Soort systeem	Gebruiksfrequentie	Controle berekeningen		
<input type="checkbox"/> Partieel verkleefd	<input type="checkbox"/> Normaal	Windbelasting		J/N*
<input type="checkbox"/> Volledig verkleefd	<input type="checkbox"/> Frequent belopen	Bouwfysisch		J/N*
<input type="checkbox"/> Mechanisch bevestigd	<input type="checkbox"/> Zelden	Berekening bijgevoegd		J/N*
<input type="checkbox"/> Losliggend geballast				

\* S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is

\*\* Vallen buiten de verzekerde projectgarantie, zie ook de voorwaarden.

## AANVRAAGFORMULIER VERZEKERDE PROJECT (DAK)GARANTIE

**HERTALAN® RESITRIX®**

### VERZEKERDE PROJECTGARANTIE

#### ALGEMEEN:

Van toepassing op de verzekerde projectgarantie zijn de artikelen 1 t/m 12 zoals deze bij het Garantiecertificaat Verzekerde Project behoren (zie bijlage 1). Daarnaast zijn de onderstaande aanvullende voorwaarden, werkwijzen en het stappenplan voor het verkrijgen van de verzekerde projectgarantie zoals bij dit aanvraagformulier worden omschreven van toepassing. Door het indienen van een aanvraag voor een verzekerde projectgarantie gaat de aanvrager (lees ook: het dakdekkersbedrijf) akkoord met de inhoud van de genoemde artikelen 1 t/m 12 alsmede deze aanvullende voorwaarden, werkwijzen en het stappenplan.

Daar waar in de tekst de afkorting CCM wordt gebruikt, wordt voluit bedoeld: Carlisle® Construction Materials B.V.

De toepassing en verwerking van de materialen en toebehoren dient conform KOMO, de Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen en de verwerkingsvoorschriften van CCM te geschieden.

#### KOSTEN:

De premie bedraagt 2% van de aanneemsom zoals deze is aangegeven op het aanvraagformulier of zoals deze is aangegeven op het uiteindelijke Garantiecertificaat Verzekerde Projectgarantie met een minimum van € 750 per aanvraag. Dit bedrag is inclusief de kosten van één eindinspectie. De kosten eventuele her-inspectie(s) zijn afhankelijk van de omvang van het project en het aantal te inspecteren dakvlakken per project en bedragen maximaal € 750,- per inspectie. Zowel de kosten voor de premie inclusief de eindinspectie als de kosten voor eventuele her-inspectie(s) komen voor rekening van de aanvrager (lees ook: het dakdekkersbedrijf).

#### EIGEN RISICO:

Het eigen risico bedraagt 10% van het schadebedrag met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 12.500 per gebeurtenis en per project.

#### GARANTIETERMIJN:

De garantietermijn bedraagt 10 jaar, gerekend vanaf de datum van levering van het dakbedekkingssysteem wat tevens de datum is die op de voorzijde van het garantiecertificaat wordt genoemd. Indien een project niet binnen 3 maanden na voltooiing van de dakbedekkingswerkzaamheden kan worden opgeleverd, kan de verzekeraar het project weigeren.

#### INSPECTIES:

Afhankelijk van de omvang van het project wordt het aantal inspecties bepaald volgens onderstaande verdeelsleutel.

- |  |  |
|--|--|
| - projectomvang < 500 m <sup>2</sup>         | minimaal 1 eindinspectie door externe partij;                                    |
| - projectomvang 500 - 2.500 m <sup>2</sup>   | minimaal 1 inspectie tijdens uitvoering en 1 eindinspectie door externe partij;  |
| - projectomvang 2.500 - 5.000 m <sup>2</sup> | minimaal 2 inspecties tijdens uitvoering en 1 eindinspectie door externe partij; |
| - projectomvang > 5.000 m <sup>2</sup>       | minimaal 3 inspecties tijdens uitvoering en 1 eindinspectie door externe partij. |

De inspecties tijdens uitvoering worden uitgevoerd door CCM, deze inspecties hebben naast een controlerende functie tevens een adviserende functie. De eindinspectie zal door een externe partij worden uitgevoerd.

De door de verzekeraar erkende inspectiebedrijven zijn:

- BDA Dakadvies
- VEBIDAK
- Maes Dakadviesbureau
- Dam Dak Advies
- Elevado

---

## AANVRAAGFORMULIER VERZEKERDE PROJECT (DAK)GARANTIE

### **HERTALAN® RESITRIX®**

---

#### STAPPENPLAN VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN VERZEKERDE PROJECTGARANTIE:

1. AANVRAAG DOOR DAKDEKKERSBEDRIJF
2. BEOORDELING VAN AANVRAGER EN DIENS PLAN VAN AANPAK DOOR CCM
3. CONTROLE(S) TIJDENS UITVOERING DOOR CCM
4. EINDCONTROLE(S) EN GOEDKEURING DOOR ERKEND INSPECTIEBEDRIJF
5. GARANTIECERTIFICAAT MET BIJBEHORENDE STUKKEN TER ONDERTEKENING AANBIEDEN AAN DAKDEKKER
6. GARANTIECERTIFICAAT MET BIJBEHORENDE STUKKEN TER ONDERTEKENING AANBIEDEN AAN VERZEKERAAR
7. GARANTIECERTIFICAAT MET BIJBEHORENDE STUKKEN VERSTREKKEN AAN OPDRACHTGEVER

#### 1. AANVRAAG DOOR DAKDEKKERSBEDRIJF

Het dakdekkersbedrijf dient het plan van aanpak tezamen met het aanvraagformulier verzekerde project (dak)garantie minimaal 2 werkweken voor aanvang van de werkzaamheden ter beoordeling bij CCM in te dienen.

Het dakdekkersbedrijf dient ten behoeve van het plan van aanpak voor het project de volgende (volledig ingevulde) stukken in te dienen:

- Aanvraagformulier met volgblad(en)
- Windlastberekeningen
- Bouwfysische berekening
- Eventueel adviesrapport van opdrachtgever, dakdekkersbedrijf of CCM.

#### 2. BEOORDELING VAN AANVRAGER EN DIENS PLAN VAN AANPAK DOOR CCM

De aanvrager en diens plan van aanpak worden door CCM in ieder geval beoordeeld op de hieronder genoemde onderdelen. Daarnaast is het mogelijk dat er - ter oordeel aan CCM - aanvullende onderdelen worden getoetst.

- Is het dakdekkersbedrijf dat de aanvraag doet een erkend en officieel geregistreerd (bij de KvK)?
- Heeft het bedrijf voldoende ervaring met onze producten?
- Heeft het bedrijf trainingen gevolgd?
- Is het aanvraagformulier compleet ingevuld en ondertekend?
- Zijn de volgbladen compleet ingevuld en voorzien van een paraaf?
- Voldoet het gekozen daksysteem aan KOMO?
- Voldoet het gekozen daksysteem aan de Vakrichtlijn?
- Voldoet het gekozen daksysteem aan onze verwerkingsvoorschriften?
- Kloppen de windlastberekeningen en voldoen deze aan KOMO?
- Staan er bijzondere dingen in het adviesrapport die extra aandacht vragen?

#### 3. CONTROLE(S) TIJDENS UITVOERING DOOR CCM

De uitvoering wordt door CCM in ieder geval beoordeeld op de hieronder genoemde onderdelen. Daarnaast is het mogelijk dat er - ter oordeel aan CCM - aanvullende onderdelen worden getoetst.

- Wordt het plan van aanpak gevolgd?
- Zijn de toegepaste materialen hetzelfde als aangegeven op het aanvraagformulier?
- Wordt de uitvoering door de aanvrager gedaan of is deze uitbesteed (onderaannemer/ ZP-er(s))?
- Voldoet de uitvoering aan KOMO?
- Voldoet de uitvoering aan onze verwerkingsvoorschriften?
- Voldoet de uitvoering van de verschillende onderdelen aan de hand van de inspectielijst?
- Staan er bijzondere dingen in het adviesrapport die extra aandacht vragen?

---

## AANVRAAGFORMULIER VERZEKERDE PROJECT (DAK)GARANTIE

### **HERTALAN® RESITRIX®**

---

#### **4. EINDCONTROLE(S) EN GOEDKEURING DOOR ERKEND INSPECTIEBEDRIJF**

Het erkende inspectiebedrijf voert de eindcontrole uit en verleent wel of geen goedkeuring. Van de bevindingen wordt een inspectierapport opgesteld. Bij afkeur is na herstel/aanpassing van de afkeerpunten door het dakdekkersbedrijf in bepaalde gevallen (tegen betaling) een her-inspectie en eventuele goedkeuring mogelijk. Dit is ter beoordeling aan CCM en afhankelijk van de omvang en aard van de afkeerpunten zoals genoemd door het erkende externe inspectiebedrijf.

#### **5. GARANTIECERTIFICAAT MET BIJBEHORENDE STUKKEN TER ONDERTEKENING AANBIEDEN AAN VERZEKERAAR**

Het garantiecertificaat met bijbehorende stukken kan maximaal 3 maanden na oplevering bij de verzekeraar worden ingediend. Het garantiecertificaat dient hierbij reeds door CCM, het dakdekkersbedrijf en Marsh ondertekend te zijn waarna de verzekeraar HDI het garantiecertificaat als laatste ondertekent.

Volgende stukken dienen ingediend te worden bij HDI:

- Garantiecertificaat, volledig ingevuld en ondertekend door alle partijen behalve HDI
- Controle-rapport(en) CCM tijdens uitvoering
- Inspectierapport van BDA, VEBIDAK, Maes Dakadviesbureau, Dam Dak Advies of Elevado naar aanleiding van de eindinspectie.

#### **6. GARANTIECERTIFICAAT VERSTREKKEN AAN OPDRACHTGEVER**

Nadat naar HDI de ingezonden stukken akkoord verklaard heeft en het door HDI getekende garantiecertificaat retour is ontvangen, wordt deze inclusief de bijbehorende voorwaarden en volgbladen aan de opdrachtgever verstrekt.

## AANVRAAGFORMULIER VERZEKERDE PROJECT (DAK)GARANTIE

**HERTALAN® RESITRIX®**

### BIJLAGE 1 - GARANTIEBEPALINGEN

#### Artikel 1

De Garantieverstrekkers zullen uitsluitend zijn gehouden tot nakoming van de in het garantiecertificaat omschreven verplichtingen, indien ieder van de betrokkenen ten opzichte van elkaar aan de financiële verplichtingen met betrekking tot het in het geding zijnde gegarandeerde werk heeft voldaan.

#### Artikel 2

Met inachtneming van de elders in deze garantiebepalingen gestelde beperkingen, staan de Garantieverstrekkers, bij normaal gebruik en onderhoud, voor een periode van 10 (tien) jaar in voor verlies van de waterdichtheid dat aanwijsbaar wordt veroorzaakt door: gebreken in de gebruikte materialen, applicatiefouten of fouten in het ontwerp, mits en voor zover dit van de Fabrikant of het Dakdekkersbedrijf zelf afkomstig is. Deze garantie gaat in op de ingangsdatum zoals vermeld op de voorzijde van het certificaat en eindigt automatisch na verloop van 10 (tien) jaar.

#### Artikel 3

Deze garantie vergoedt de kosten van herstel, of indien economisch voordeliger, de kosten van vervanging inclusief de bijkomende kosten voor het verwijderen en afvoeren beschadigde materialen. Dit alles inclusief de BTW, mits in de gedeclareerde aanneemsom opgenomen en voor zover niet verrekenbaar door de Garantieverkrijger. De aldus te verlenen vergoeding is, met in achtneming van de maximale schadevergoeding uit hoofde van de door de Fabrikant afgesloten verzekering, gemaximeerd tot 150% van de oorspronkelijke gefactureerde aanneemsom van het betreffende project.

#### Artikel 4

Deze garantie heeft geen betrekking op zaken die al dan niet naderhand op het dakbedekkingssysteem zijn aangebracht, zoals een daktuin, zonnepanelen of parkeerdek. Zodoende wordt er uit hoofde van deze garantie geen vergoeding verleend voor het verwijderen en weer opnieuw aanbrengen van dergelijke zaken. Ongeacht door wie deze zaken zijn aangebracht en ongeacht of er sprake is van een rechtmatige garantieclaim ten aanzien van het dakbedekkingssysteem.

#### Artikel 5

Van de garantie is uitgesloten schade als gevolg van:

- een door het KNMI geregistreerde windsnelheid die de destijds geldende Bouwbesluitnorm voor het dakbedekkingssysteem heeft overschreden;
- wijzigingen in gebruik/bestemming van het dak of wijziging van de klimaatklasse van het gebouw;
- gebreken in de onderliggende of aangrenzende (dragende) constructie(s), of uit bouwkundige tekortkomingen/beperkingen;
- ontwerpfouten, tenzij het ontwerp van Fabrikant of Dakbedekkingsbedrijf zelf afkomstig is;
- een van buiten komende oorzaak, anders dan normale belastingen en/of invloeden van buitenaf, die de maximaal toelaatbare grenzen van de product-specificaties overschrijden;
- beperkingen of uitsluitingen van garanties waarvan op enigerlei wijze schriftelijk melding is gedaan;
- bouwkundige aansluitingen afgewerkt met knelstrippen, dikvloeiende materialen (kitten/coatings) of gespoten membranen, tenzij deze aansluitingen overeenkomstig de op dat moment geldende Vakrichtlijnen voor Gesloten Dakbedekkingssystemen zijn afgewerkt;
- elke vorm van gevolgschade, bedrijfsschade, boetes etc.;

i. het niet nakomen van de in artikel 6 gestelde verplichtingen;

j. door derden uitgevoerde (herstel)werkzaamheden aan het dakbedekkingssysteem, zonder schriftelijke toestemming van de Garantieverstrekker.

#### Artikel 6

De Garantieverkrijger is verplicht:

- tijdens de gehele garantieperiode de dakbedekking jaarlijks (aantoonbaar) te laten reinigen, inspecteren en correctief te laten herstellen door vakbekwame personen;
- om, in geval van een garantieclaim, het originele garantiecertificaat te kunnen overleggen;
- een schade of een vermoeden daarvan binnen 7 dagen per aangetekend schrijven te melden aan de Garantieverstrekkers;
- alle maatregelen te (laten) nemen om schade te beperken of te voorkomen;
- om, in geval van schade, de Garantieverstrekkers of haar belangenbehartigers in de gelegenheid te stellen al dan niet ter plaatse een onderzoek in te stellen en/of materiaalonderzoek te (laten) verrichten.

#### Artikel 7

Uitsluitend na overdracht van het originele certificaat, gaan de rechten van de Garantieverkrijger uit hoofde van dit certificaat over op diens rechtsopvolgers onder algemene titel, alsmede op diens rechtsopvolgers onder bijzondere titel met betrekking tot het object waarin het materiaal is verwerkt.

#### Artikel 8

Door reparatie of vervanging zal de duur van de oorspronkelijke garantietermijn niet worden gewijzigd of verlengd.

#### Artikel 9

De Fabrikant heeft de verplichtingen van de Garantieverstrekkers voortvloeiende uit dit garantiecertificaat verzekerd. Ingeval van insolventie van de Fabrikant loopt de door haar afgesloten verzekering, voor de resterende garantietermijn, door ten behoeve van de Garantieverkrijger. Uitdrukkelijk is bepaald dat de Garantieverkrijger eerst pas na faillissement van de Fabrikant een rechtstreeks claimrecht onder haar verzekering verkrijgt.

#### Artikel 10

Ten behoeve van de kosten voor onderzoek en schadebehandeling is de Garantieverkrijger na insolventie van Fabrikant in iedere claim een eigen bijdrage van EUR 250,- verschuldigd.

#### Artikel 11

Uitdrukkelijk is bepaald dat dit garantiecertificaat geen verzekeringsbewijs is. De rechten die kunnen worden ontleend uit de polis van de Fabrikant worden bepaald door de condities zoals vastgelegd in deze polis. In geval van een geschil zal de inhoud van de polis te allen tijde prevaleren boven hetgeen vermeld in dit certificaat.

#### Artikel 12

Garantieverstrekkers hebben het recht om haar herstellplicht uit hoofde van deze garantie uit te stellen, te staken of in het geheel niet uit te voeren, indien blijkt dat het betreffende dak niet (meer) aan de alsdan geldende wettelijke veiligheidsnormen (ARBO) voldoet. In voorkomend geval is de eigenaar van het gebouw/object verplicht om ervoor zorg te dragen dat de ontbrekende wettelijk verplichte (veiligheids)voorzieningen alsnog, voor haar eigen rekening en risico, worden aangebracht.